



Global Carmelo

## Das Speisezimmerprogramm

ZR. 718994 – Preis- und Typenliste Stand 02/2023

Preise gültig bis auf Widerruf.

# Global Carmelo



Global Carmelo – Eckbank und Schwingstühle in Bezug Stoff grau, Gestell Flachstahl schwarz, struktur



Global Carmelo – Solobank und Stühle mit Rundrohrkufen in Bezug Leder Bronco zypresse, Untergestelle in schwarz, struktur



Global Carmelo – Solobank und Hockerbank in Leder Bronco zypresse mit Flachstahlkufen schwarz, struktur



Global Carmelo – Schwingstühle

# Die Global Kollektion

Bitte unbedingt diese Produktinformation, Gebrauchs- und Pflegeanleitungen beachten! Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, kann keine Garantie / Gewährleistung übernommen werden.

## Für Planungsmodelle gilt generell:

Ein sorgfältiges Aufmaß ist Voraussetzung für eine exakte Montage und Ausrichtung der Möbel. Bitte bedenken Sie, dass Böden, Wände, Decken usw. nicht ganz gerade sind.

Bei Funktionsmöbeln ist es besonders wichtig vor Ingebrauchnahme die Produktbeschreibung zu lesen.

**Produktbezeichnung:** Speisezimmerprogramm

**Modellbezeichnung:** **4211 Carmelo I**  
**4212 Carmelo II**  
**6187 Carmelo Stühle**

## Konstruktiver Aufbau /

**Materialien:** **4211 Carmelo I + 4212 Carmelo II** – Gestell (Sitz und Rücken) aus Buchen- und Schichtholz, Sitz mit konfektionierten Federkernsitz, solider Polyätherschaum, Rücken mit solidem Polyätherschaum,  
**4211 Carmelo I** – Pfeifensteppung im Rücken

**6187 Carmelo Stühle** – Stuhlgestell (Sitz und Rücken) aus Stahlrohrrahmen, Sitz mit solidem Polyätherschaum, Rücken mit solidem Polyätherschaum, Untergestell A Vierkantrohr und B Rundrohrkufe in Metall

## Ausführungsvarianten /

**ca. Maße:** Siehe Preisliste / Typenplan

**Art der Polsterung:** **4211 Carmelo I + 4212 Carmelo II** – Konfektionierter Federkernsitz!  
**6187 Carmelo Stühle** – Polyätherschaum auf Stahlrohrrahmen

**Bezugsmaterialien:** Bitte beachten Sie, dass es zwischen Stoff- und Lederbezügen zu unterschiedlich großen Zuschnittsflächen kommen kann! Funktions- oder verstellbare Teile brauchen beim Bezugsmaterial mehr Spielraum.

**Achtung:** Sonne und Licht verändern im Laufe der Zeit und je nach Standort der Produkte die Farbe des Leders.

**Belastbarkeit:** **4211 Carmelo I + 4212 Carmelo II** –  
Statische Belastung pro Sitzplatz **durchschnittlich** ca. 90 kg;  
**6187 Carmelo Stühle** – Statische Belastung pro Stuhl ca. 100 kg

**Besonderheiten:** **4211 Carmelo I + 4212 Carmelo II** – Umfangreicher Typenplan! Auf Wunsch können die Anbauecken und Bankelemente mit offenem Abschluss zentimeterweise bis 9cm an der Sitzfläche am offenen Abschluss gekürzt werden, gegen Aufpreis MK (je Seite). Bitte berücksichtigen Sie bei der Planung, dass es trotz der fachkundigen, handwerklichen Verarbeitung der Elemente aufgrund z. B. Bombierung zu Maßtoleranzen (gemäß DGM RAL\_GZ 430) kommen kann. Bezugskombinationen möglich, Abstandhalter in Edelstahloptik gebürstet oder Metall schwarz Struktur,  
**4211 Carmelo I** – Pfeifensteppung im Rücken.

**6187 Carmelo Stühle** – 2 Untergestelle zur Auswahl – A Vierkantrohr in Edelstahloptik gebürstet oder Metall schwarz Struktur B Rundrohrkufe in Edelstahloptik gebürstet oder Metall schwarz Struktur

# Global Carmelo

## Technische Informationen:

### 4211 Carmelo I + 4212 Carmelo II

<b>Gestell:</b>	Tragende Teile aus Buchen- und Schichtholz
<b>Unterfederung Sitz:</b>	Federkern
<b>Polsteraufbau Sitz:</b>	Polyätherschaum
<b>Polsteraufbau Rücken:</b>	Polyätherschaum
<b>Füße:</b>	3 Fußvarianten wählbar – A Rechteckkufe hochkant – B schmale Flachstahlkufe – Die Füße A und B sind in Edelstahloptik gebürstet oder Metall schwarz Struktur erhältlich C Polsterwange im Originalbezug

### 6187 Carmelo Stühle

<b>Gestell:</b>	Stahlrohrrahmen
<b>Polsteraufbau Sitz:</b>	Polyätherschaum
<b>Polsteraufbau Rücken:</b>	Polyätherschaum
<b>Füße:</b>	2 Untergestelle zur Auswahl – A Vierkantrohr in Edelstahloptik gebürstet oder Metall schwarz Struktur B Rundrohrkufe in Edelstahloptik gebürstet oder Metall schwarz Struktur

**Achtung:** Um den Fußboden vor Kratzer zu schützen, bitten wir Sie darauf zu achten, dass der jeweilige Fußboden geschützt wird durch gesondertes Unterlegen unter die Standardfußvarianten des Herstellers.

# Pflege und Unterhalt:

## Reinigungs- und Pflegeanleitung:

Die Unterhaltspflege ist gleichzusetzen mit der täglichen Körperpflege des Menschen. Bei der regelmäßigen Unterhaltspflege werden Verschmutzungen, die durch den täglichen Gebrauch entstehen, beseitigt (Hausstaub, Krümel, Fusseln, etc.) und zwar durch regelmäßiges Absaugen (geringe Saugleistung) mit einem normalen Haushaltsstaubsauger mit Polsterdüse. Bei Velours- und Flachgewebe unbedingt eine Düse mit weichen Bürsten verwenden und in Strichrichtung arbeiten. Anschließend mit einer weichen Bürste abbürsten (z. B. Kleiderbürste). Ab und zu sollte der Bezug mit einem feuchten Ledertuch abgewischt werden. Die Feuchtigkeit hält die Fasern elastisch und wirkt sich so positiv auf deren Langlebigkeit aus. Keinesfalls Mikrofasertücher oder Dampfreiniger verwenden! Flecken entfernt man am besten sofort, unmittelbar nach dem Entstehen. Wichtig ist, dass verschüttete Flüssigkeiten sofort mit einem saugfähigen Küchenpapier oder Tuch abgetupft werden – nicht reiben! Dann können sie gar nicht erst in das Gewebe eindringen. Viele Stoffe unserer Kollektion sind durch Ausrüstung fleckengeschützt, das heißt, Flüssigkeiten dringen nicht sofort in das Gewebe ein, sondern sind meist durch ein saugfähiges Tuch oder Papier zu beseitigen.

**Achtung:** Niemals auf der Stelle reiben und immer erst die Herstelleranweisungen am Produkt beachten!

## Lederpflege:

Damit Polstermöbel lange Zeit schön bleiben, müssen sie regelmäßig gereinigt und gepflegt werden. Lederpflege erfordert wenig Aufwand. Es ist empfehlenswert, neben der normalen Unterhaltspflege (leichtes Absaugen und gelegentliches Abwischen mit einem feuchten Tuch) das Leder je nach Nutzung ein- bis zweimal pro Jahr mit speziell geeigneten Reinigungsprodukten zu säubern und entsprechend geeignetem Lederpflegemittel gemäß Gebrauchsanweisungen zu behandeln. Reinigen Sie am besten immer ganze Teile großflächig von Naht zu Naht. Bitte nicht mit ungeeigneten Mitteln wie z. B. Schuhcreme, Bohnerwachs oder Kosmetik experimentieren!

Beanspruchte Stellen am Nubuk-Lederbezug können mit weicher Bürste, Nubuk-Pad oder Schaumstoffschwamm wieder aufgeraut werden.

## Stoffpflege:

Einige ganz besonders hochwertige Materialien unserer angebotenen Stoffkollektion haben eigene Pflegeanleitungen, die es unbedingt zu beachten gilt. Bitte bewahren Sie die Anleitungen zusammen mit diesen Möbeln und dem Kaufvertrag auf.

## Schadstoffgeprüft:

Das Modell Carmelo ist mit dem Goldenen M ausgezeichnet und wird nach RAL-Vorschriften der Deutschen Gütegemeinschaft gefertigt.

Die Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e. V. zertifiziert die Möbelhersteller nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ-430. Besondere Beachtung findet das Thema „gesund Wohnen“. Diese Anforderungen werden in Abstimmung mit dem Umweltbundesamt und Sachverständigen festgelegt und regelmäßig überprüft. Denn Möbel sollen nicht nur schön sein. Sie müssen auch haltbar sein und dürfen der Gesundheit nicht schaden. Doch solche Qualitäten sieht man den Möbeln beim Kauf schwer an. Die Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e. V. sorgt hier für „Durchblick“, damit der Möbelkauf kein Risiko wird. Sie lässt die Möbel Ihrer Mitgliedsfirmen von neutralen Prüfinstituten z. B. Landesgewerbeanstalt Bayern (LGA) auf Herz und Nieren prüfen. In umfangreichen Güte- und Prüfbestimmungen sind eindeutige Qualitätskriterien für die Produktion, Materialien, Funktionalität und auch Wohnhygiene festgelegt, die Basis für die Prüfung durch das Testinstitut.



Nur Möbel, die diesen Test bestehen, erhalten das Gütezeichen!

## Modellbedingte / warentypische Eigenschaften:

Unabhängig von Materialeinsatz, Konstruktion und Verarbeitung sind bei der qualitativen Beurteilung von Möbeln drei wichtige Produkteigenschaften zu berücksichtigen, da diese späteren Veränderungen aus normalem, natürlichen Gebrauch keinen Sachmangel darstellt:

**Warentypische Eigenschaft** – resultiert aus speziellen Materialeigenschaften, (z. B. Naturmerkmale bei Leder).

**Modellbedingte Eigenschaften** – optisches Erscheinungsbild eines Modells (z. B. legere Verarbeitung der Polsterung).

**Gebrauchseigenschaft** – nutzungsbedingte Veränderungen, die keine Rückschlüsse auf Verarbeitung und Qualität zulassen (z. B. „Lieblingsplatz“ bei Polstermöbeln, Belastbarkeitsgrenzen bei Funktionsteilen).

**ACHTUNG:** Bitte die unten aufgeführten Informationen beachten!

### Lederarten und Eigenschaften:

Lederbezüge sind nicht nur Gewähr für eine lange Lebensdauer, sie repräsentieren auch Schönheit und Eleganz der Natur.

Leder ist ein Naturprodukt, mit allen seinen natürlichen Eigenschaften. Jede Haut hat deshalb ihre individuelle Beschaffenheit. Zeckenbisse, Gabelstiche usw. sind warentypische Naturmerkmale. Sie garantieren die Echtheit und sind kein Produktsachmangel.

Gerade bei Ledern sollten Sie auf Qualität achten, dann bekommen Sie nämlich weiche, geschmeidige, atmungsaktive Lederarten. (Qualität hat, wie immer, auch bei Leder seinen Preis.)

Hochwertiges Leder ist so gefärbt, dass sich die Farbe um jede einzelne Faser legt und alle natürlichen Merkmale sichtbar lässt. Für eine Polstergarnitur werden fünf bis sieben Häute verarbeitet.

Die Tiere haben unter unterschiedlichen Bedingungen gelebt, keine Haut gleicht der anderen, wodurch Struktur- und Farbabweichungen sowie Natur- und Wachstumsmerkmale entstehen, die naturbedingt sind. Diese Lebenszeichnungen beeinträchtigen weder den Wert, noch die Haltbarkeit, sie machen aus jedem Möbel ein Unikat.

Bedenken Sie immer, dass auch Leder durch starke Lichteinwirkung, insbesondere Sonne, ausbleichen und dauerhafte Nähe zu eingeschalteten Heizkörpern das Leder austrocknet und es porös und brüchig macht.

Abhilfe: Für Beschattung bzw. Luftbefeuchter sorgen, da dieses Klima auch für Menschen schädlich ist.

### Stoffarten und Eigenschaften:

Der Bezug ist wie das Gesicht des Polstermöbels, die Entscheidung Stoff oder Leder beeinflusst die Optik und die Gebrauchseigenschaften entscheidend.

Ihr persönliches Wohlbefinden sollte die Hauptrolle spielen, testen Sie all unsere Modelle. Ihr Einrichtungsberater ist Ihnen bei der Beantwortung Ihrer Fragen sehr gerne behilflich.

Der Preis eines Stoffes sagt nicht zwangsläufig etwas über seine Robustheit und Langlebigkeit aus. Sondern kann Ausdruck anderer Qualitätskriterien sein, wie z. B. der Exklusivität und Eleganz der verwendeten Materialien (Seide), der Raffinesse des Druck- oder Webverfahrens, des hohen ästhetischen Wertes oder der extremen Feinheit.

Polstermöbel werden im Durchschnitt vier Stunden pro Tag genutzt. Legt man pro Woche nur 6 Tage zugrunde und errechnet die Sitzdauer in einem Jahr, so kommt man auf die unglaubliche Zahl von 1248 Stunden. (Quelle: Stiftung Warentest) Während dieser Zeit müssen Polstermöbel hohe Gewichtsbelastungen, Scheuerbewegungen und andere Einflüsse wie Licht, Wärme, Staub etc. aushalten, möglichst ohne, dass sie dabei ihre Funktions- und Gebrauchstauglichkeit verlieren.

Die Qualität der verwendeten Materialien, die Intensität der Nutzung sowie Tabakrauch, Schweiß oder sonstige Körperabsonderungen, natürlicher Verschleiß und Ihr Pflegeverhalten bestimmen somit in hohem Maße, wie lange die Freude an den Möbeln währt. Häusliche Jeansträger müssen wissen, dass grobe Jeansstoffe mit derben Nähten der Feind feingewebter Polsterbezüge (und Autositz) sind und abfärben, ebenso wie nicht farbechte Textilien. Klettbänder, Haustiere mit scharfen Krallen müssen von Polstermöbeln ferngehalten werden.

#### **Wellenbildung:**

Beim so genannten „Einsitzen“ (Lieblingsplatz) verändert sich die Sitzhärte. Sie wird weicher in Abhängigkeit von Art und Dauer der Benutzung. Dies ist ein normaler Prozess, den jede Polsterung durchläuft. Um gleichmäßige Sitzhärten zu erzielen, ist es wichtig, die Sitzpositionen von Zeit zu Zeit zu ändern. Sonst kann es zu einseitiger Mulden- und Faltenbildung (Lieblingsplatz) kommen. Richtlinie: Je stärker das Bezugsmaterial und größer die verpolsterte Fläche, umso größer ist die Neigung zur Falten- und Muldenbildung. Unterstützt wird diese Entwicklung dadurch, dass Leder sich unter Einfluss von Körpergewicht mehr oder minder dehnen und dadurch „Wellen“ bilden. Diese optische Veränderung hat auf Gebrauch, Funktion und Lebensdauer keinen Einfluss und stellt keinen Sachmangel dar. Darüber informiert verbraucherverständlich und eingehend auch die Stiftung Warentest – „Möbel kaufen“ Funktionsteile benötigen einen gewissen Spielraum. Leichte Maßveränderungen durch die Dicke der Bezugsmaterialien sind unumgänglich. Aus hygienischen Gründen sind hier die Gebrauchs- und Pflegeanleitungen des Herstellers besonders zu beachten.

#### **Lichtechtheit:**

Als Lichtechtheit bezeichnet man die Resistenz eines Stoffes gegenüber der Einwirkung von Licht (insbesondere Sonnenschein, Tageslicht, Halogen-Beleuchtung). Kunstfasern und dunklere Farbtöne erreichen höhere Lichtechtheiten als Naturfasern und hellere brillante Farben. Die Verfärbung des Materials unter Einfluss von Licht ist bei Möbelstoffen nicht zu verhindern. Die Urgewalt der Sonne verändert alle Materialien! Besondere Vorsicht ist deshalb in hellen Südzimmern mit viel Glas geboten. Insbesondere bei Sonnenschein sollten Vorhänge oder Jalousien geschlossen werden, da sonst viele Stoffe/ Bezugsmaterialien oder natur belassene Leder schon nach wenigen Wochen an den beschienenen Stellen Farbabweichungen aufweisen.

#### **Farbabweichungen:**

Geringfügige Farbtolleranzen zwischen dem beim Kauf vorliegenden Muster und der Lieferung sind möglich. Das gilt insbesondere bei Naturfasern und Leder. Aus farbtechnischen Gründen kann für eine absolute Farbgleichheit keine Garantie übernommen werden, insbesondere bei Nachbestellungen empfiehlt sich eine Abklärung im Einzelfall nach Muster.

#### **Anfärbungen:**

Bei hellen Stoff- oder Lederbezügen treten mitunter Anfärbungen auf, die durch nicht farbechte Textilien, z. B. von dunklen Jeansstoffen, T-Shirts oder ähnlichen verursacht werden. Wenn Jeansstoffe selbst nach mehrmaligem Waschen noch Farbabreibungen auf dem Bezugstoff hinterlassen, handelt es sich nachweislich um einen Mangel des Bekleidungsstoffes und liegt nicht in der Qualität des Möbelstoffes (Bezugsmaterialies) begründet.

# Global Carmelo

## **Reibechtheit:**

Als Reibechtheit bezeichnet man die Widerstandsfähigkeit der Farbe von Möbelstoffen oder Leder gegenüber dem Abreiben oder Anfärben an andere trockene oder feuchte Textilien. In der Regel erreichen helle Farben höhere Reibechtheiten als dunklere Töne. Zur Reinigung sollten Sie ausschließlich destilliertes Wasser verwenden und mit einem weißen, weichen, sauberen Tuch vorsichtig reiben, immer großflächig von Naht zu Naht, leicht und ohne viel Druck und niemals nur auf der Stelle (Farbabrieb und Ränder)! Bitte keine Mikrofasertücher und Dampfreiniger verwenden.  
> siehe auch unsere diversen Pflegeanleitungen für Bezüge

## **Gebrauchslüster:**

Der Gebrauchslüster oder „Sitzspiegel“ entsteht bei samtigen Stoffen, wie Velours und eventuell Mikrofasern, indem sich Flor durch den Druck bei der Benutzung flach legt und so je nach Lichteinfall einen anderen optischen „Eindruck“ hervorruft (z. B. hell/dunkel oder matt/glänzend Effekt). Diese optische Veränderung hat auf Gebrauch, Funktion und Lebensdauer keinen Einfluss und stellt keinen Sachmangel dar.

## **Gebrauchslüster:**



Ihre 5-Jahre-Möbelgarantie (EMV-Möbelgarantie) erhalten Sie durch eine 3-jährige Anschluss-Garantie, die lückenlos an Ihre gesetzliche zweijährige Gewährleistung anschließt. Gültig für alle ab dem 01. Oktober 2021 ausgelieferten bzw. übergebenen Möbel. Art und Umfang dieser Garantie gemäß vorgenannten Garantiebestimmungen.



**Speisezimmerprogramm Global Carmelo  
Polsterbank 4211-1I**

**Ausführung:**

Bezug: Leder Bronco 21 zypresse, Rücken mit Pfeiffensteppung, Federkernsitz  
 Füße: B, schmale Flachstahlkufen, schwarz, struktur,  
 Sitzhöhe ca. 50 cm  
 Maße: ca. B:203cm H:89cm T:65cm

**Preis in EUR\***

**1.610,00**

**1.498,00 Werbepreis**

**Hockerbank 4211-1Z**

**Ausführung:**

Bezug: Leder Bronco 21 zypresse, ohne Rücken  
 Federkernsitz  
 Füße: B, schmale Flachstahlkufen, schwarz, struktur,  
 Sitzhöhe ca. 50 cm  
 Maße: ca. B:183cm H:50cm T:50cm

**Preis in EUR\***

**974,00**

**898,00 Werbepreis**



**Kufen-Stuhl 6187-1C**

**Ausführung:**

Bezug: Leder Bronco 21 zypresse,  
 mit Rundrohrkufe, Metall, schwarz, Struktur  
 Sitzhöhe ca. 49 cm  
 Maße: ca. B:47cm H:93cm T:60cm

**Preis in EUR\***

**je 543,00**

**je 498,00 Werbepreis**

*ohne Deko und Kissen  
 abgebildet mit Tisch Global 3150*

# Global Carmelo



## Speisezimmerprogramm Global Carmelo Eckbank 4212-7G/4W

### Ausführung:

Bezug: Stoff 0635-53 light blue SG6  
Textilkennzeichnung: 90% Polyester, 10% Rayon,  
FüÙe: B schmale Flachstahlkufen, schwarz  
Struktur, Rücken glatt Federkernsitz  
Sitzhöhe ca. 50 cm

### Beschreibung:

7G - Anbauecke mit offenem Abschluss links,  
4W - Bankelement mit offenem Abschluss rechts  
Stellmaß ca. 169 x 215 cm Höhe ca. 89cm

### Preis in EUR\*

2.196,00

1.998,00 Werbepreis



## Freischwinger Stuhl 6187-1A

### Ausführung:


Bezug: Stoff 0635-53 light blue SG6  
Textilkennzeichnung: 90% Polyester, 10% Rayon,  
mit Vierkanthrohr, Metall, schwarz, Struktur  
Sitzhöhe ca. 49 cm  
MaÙe: ca. B:47cm H:93cm T:60cm

### Preis in EUR\*

je 449,00

je 419,00 Werbepreis

*ohne Deko und Kissen  
abgebildet mit Tisch Global dinner*



### Abbildung

- Bank: 1I Solobank mit Pfeifensteppung  
 1Z Hockerbank  
 Fuß: B schmale Flachstahlkufe in Metall schwarz Struktur  
 Stuhl: 6187-1C Stuhl mit Rundrohrkufe  
 Bezug: Longlife Leder Bronco 21

### Optionen



### Modellaufbau

- Gestell: Tragende Teile aus Buchen- und Schichtholz  
 Sitz: Konfektionierter Federkernsitz  
 Rücken: Solider Polyätherschaum  
 Abstandhalter: Edelstahloptik gebürstet oder Metall schwarz Struktur  
 Fuß: **A** Rechteckkufe hochkant in Edelstahloptik gebürstet oder Metall schwarz Struktur  
**B** schmale Flachstahlkufe in Edelstahloptik gebürstet oder Metall schwarz Struktur  
**C** Polsterwange im Originalbezug

### Modellbeschreibung

Das Modell besteht durch seinen angenehmen Sitzkomfort mit konfektioniertem Federkern im Sitz. Einen schönen Akzent setzt die Pfeifensteppung im Rücken. Der umfangreiche Typenplan beinhaltet Solobänke, Anbauecken und Anbauelemente mit bündigem oder offenem Abschluss, sowie Zwischenelemente für U-Lösungen. Das Modell ist auch für kleine Raumlösungen geeignet. Alle Bankelemente und Anbauecken mit offenem Abschluss sind im 10cm-Raster erhältlich und können auf Wunsch gegen Aufpreis zentimeterweise gekürzt werden (siehe Seite 3 und 5).


### Details



A Rechteckkufe hochkant B schmale Flachstahlkufe C Polsterwange

Planungsbeispiel

## CARMELO | 4211



Breite / Tiefe / Höhe

Sitzhöhe: 50 cm, Sitztiefe: 47 cm

### Solobänke nicht kürzbar

5	6	7	8	9	10	Anzahl der Pfeifen im Rücken
103/65/89 <b>Solobank</b>	123/65/89 <b>Solobank</b>	143/65/89 <b>Solobank</b>	163/65/89 <b>Solobank</b>	183/65/89 <b>Solobank</b>	203/65/89 <b>Solobank</b>	
1D	1E	1F	1G	1H	1I	

Bei diesen Typen ist der Abschluss der Rückenlehne mit der Sitzfläche bündig.

### Hockerbänke nicht kürzbar

83/50/50 <b>Hockerbank</b>	103/50/50 <b>Hockerbank</b>	123/50/50 <b>Hockerbank</b>	143/50/50 <b>Hockerbank</b>	163/50/50 <b>Hockerbank</b>	183/50/50 <b>Hockerbank</b>
1U	1V	1W	1X	1Y	1Z

### Zwischenelemente nicht kürzbar

4	4	5	5	6	6	Anzahl der Pfeifen im Rücken
81/65/89 <b>Zwischenelement</b>	91/65/89 <b>Zwischenelement</b>	101/65/89 <b>Zwischenelement</b>	111/65/89 <b>Zwischenelement</b>	121/65/89 <b>Zwischenelement</b>	131/65/89 <b>Zwischenelement</b>	
2B	2C	2D	2E	2F	2G	


Bei diesen Typen ist der Abschluss der Rückenlehne mit der Sitzfläche bündig.

**Bitte beachten:**  
Die Zwischenelemente sind nur als U-Form in Verbindung mit zwei Anbauecken möglich (siehe Seite 15 Planungsbeispiel U-Bank)!

= Fuß

Achtung: Die Piktogramme dienen nur zur Verdeutlichung der Grundform! Abbildung zeigt immer das linke Teil! Alle Maße sind ca.-Angaben. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

# CARMELO | 4211



Breite / Tiefe / Höhe

Sitzhöhe: 50 cm, Sitztiefe: 47 cm

## Anbauecken nicht kürzbar

 5	 5	 6	 7
119/62/89	129/62/89	149/62/89	169/62/89
<b>Anbauecke li/re</b>	<b>Anbauecke li/re</b>	<b>Anbauecke li/re</b>	<b>Anbauecke li/re</b>
<b>5B links</b> 6B rechts	<b>5C links</b> 6C rechts	<b>5D links</b> 6D rechts	<b>5E links</b> 6E rechts

Anzahl der Pfeifen im Rücken

Bei diesen Typen ist der Abschluss der Rückenlehne mit der Sitzfläche bündig.

## Ecken für beidseitigen Weiterbau (Endlosbank) nicht kürzbar

 5	 5	 6	 7
117/62/89	127/62/89	147/62/89	167/62/89
<b>Ecke li/re (für Endlosbank)</b>			
<b>EB links</b> FB rechts	<b>EC links</b> FC rechts	<b>ED links</b> FD rechts	<b>EE links</b> FE rechts

Anzahl der Pfeifen im Rücken

Bei diesen Typen ist der Abschluss der Rückenlehne mit der Sitzfläche bündig.

**Bitte beachten:** Diese Ecken sind nur für den beidseitigen Weiterbau geeignet (siehe Seite 15 Planungsbeispiel Endlosbank).

## Anbauelemente nicht kürzbar

 4	 5	 6	 7	 8	 9
83/65/89	103/65/89	123/65/89	143/65/89	163/65/89	183/65/89
<b>Bankelement li/re</b>					
<b>3B links</b> 4B rechts	<b>3C links</b> 4C rechts	<b>3D links</b> 4D rechts	<b>3E links</b> 4E rechts	<b>3F links</b> 4F rechts	<b>3G links</b> 4G rechts

Anzahl der Pfeifen im Rücken

Bei diesen Typen ist der Abschluss der Rückenlehne mit der Sitzfläche bündig.

## Zwischenelemente für Endlosbank nicht kürzbar

 4	 5	 6	 7	 8	 9
81/65/89	101/65/89	121/65/89	141/65/89	161/65/89	181/65/89
<b>Zwischenelement li/re (für Endlosbank)</b>					
<b>CB links</b> DB rechts	<b>CC links</b> DC rechts	<b>CD links</b> DD rechts	<b>CE links</b> DE rechts	<b>CF links</b> DF rechts	<b>CG links</b> DG rechts

Anzahl der Pfeifen im Rücken


Bei diesen Typen ist der Abschluss der Rückenlehne mit der Sitzfläche bündig.

**Bitte beachten:** Diese Zwischenelemente sind zwingend für die Endlosbank zu verwenden (siehe Seite 15 Planungsbeispiel Endlosbank).


|| = Fuß

Achtung: Die Piktogramme dienen nur zur Verdeutlichung der Grundform! Abbildung zeigt immer das linke Teil! Alle Maße sind ca.-Angaben. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

## CARMELO I 4211










Breite / Tiefe / Höhe



Sitzhöhe: 50 cm, Sitztiefe: 47 cm

### Anbauecken mit offenem Abschluss

auf Wunsch kürzbar

 4 129/62/89 <b>Anbauecke li/re mit offenem Abschluss</b> 7C links 8C rechts	 5 139/62/89 <b>Anbauecke li/re mit offenem Abschluss</b> 7D links 8D rechts	 5 149/62/89 <b>Anbauecke li/re mit offenem Abschluss</b> 7E links 8E rechts	 6 159/62/89 <b>Anbauecke li/re mit offenem Abschluss</b> 7F links 8F rechts
 6 169/62/89 <b>Anbauecke li/re mit offenem Abschluss</b> 7G links 8G rechts	 7 179/62/89 <b>Anbauecke li/re mit offenem Abschluss</b> 7H links 8H rechts	 7 189/62/89 <b>Anbauecke li/re mit offenem Abschluss</b> 7I links 8I rechts	

Anzahl der Pfeifen im Rücken

### Anbauecken mit offenem Abschluss:

Bitte beachten Sie, dass hier der Rücken am offenen Abschluss um ca. 20 cm verkürzt ist.

Eine **cm-Maß-Kürzung** der Sitzfläche ist bis zu 9 cm bei den Anbauecken am offenen Abschluss möglich (gegen Aufpreis MK)!

### Anbauelemente mit offenem Abschluss

auf Wunsch kürzbar

 3 83/65/89 <b>Bankelement li/re mit offenem Abschluss</b> 3P links 4P rechts	 3 93/65/89 <b>Bankelement li/re mit offenem Abschluss</b> 3Q links 4Q rechts	 4 103/65/89 <b>Bankelement li/re mit offenem Abschluss</b> 3R links 4R rechts	 4 113/65/89 <b>Bankelement li/re mit offenem Abschluss</b> 3S links 4S rechts
 5 123/65/89 <b>Bankelement li/re mit offenem Abschluss</b> 3T links 4T rechts	 5 133/65/89 <b>Bankelement li/re mit offenem Abschluss</b> 3U links 4U rechts	 6 143/65/89 <b>Bankelement li/re mit offenem Abschluss</b> 3V links 4V rechts	 6 153/65/89 <b>Bankelement li/re mit offenem Abschluss</b> 3W links 4W rechts
 7 163/65/89 <b>Bankelement li/re mit offenem Abschluss</b> 3X links 4X rechts	 7 173/65/89 <b>Bankelement li/re mit offenem Abschluss</b> 3Y links 4Y rechts	 8 183/65/89 <b>Bankelement li/re mit offenem Abschluss</b> 3Z links 4Z rechts	

Anzahl der Pfeifen im Rücken

### Elemente mit offenem Abschluss:

Bitte beachten Sie, dass hier der Rücken am offenen Abschluss um ca. 20 cm verkürzt ist.

Eine **cm-Maß-Kürzung** der Sitzfläche ist bis zu 9 cm bei den Elementen am offenen Abschluss möglich (gegen Aufpreis MK)!


### Stützfuß

 6/41/32 <b>Stützfuß Metallkufe</b> 2L	<p><b>Wichtiger Hinweis:</b> Für das Zusammenfügen von zwei Anbauelementen li/re, um eine große Solobank individuell zu gestalten, ist für die Verbindung ein zusätzlicher Stützfuß notwendig (siehe Seite 14).</p>
 6/41/32 <b>Stützfuß Polsterwange</b> 2M	

 = Fuß

Achtung: Die Piktogramme dienen nur zur Verdeutlichung der Grundform! Abbildung zeigt immer das linke Teil! Alle Maße sind ca.-Angaben. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

# CARMELO | 4211




Breite / Tiefe / Höhe

Sitzhöhe: 50 cm, Sitztiefe: 47 cm


## Planungsbeispiele

### Solobank




### 2-teilige Solobank


**Achtung!** Bei dieser Zusammenstellung ist ein Stützfuß (2L/2M) notwendig.



### Eckbank




### Eckbank




### Endlosbank

**Achtung!** Bei dieser Zusammenstellung müssen Sie die Ecken (EB/FB - EE/FE) und Zwischenelemente (CB/DB - CG/DG) für die Endlosbank bestellen.




### U-Bank



Achtung: Die Piktogramme dienen nur zur Verdeutlichung der Grundform! Abbildung zeigt immer das linke Teil! Alle Maße sind ca.-Angaben. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

## CARMELO I 4211



### Beidseitig kürzbare Standard-Zusammenstellungen


In der Übersicht sind die Stellmaße der Standard-Zusammenstellungen mit offenem Abschluss (Anbauecke mit Bankelement) als Planungshilfe aufgelistet.

Beide Seiten können auf ein Wunschmaß gekürzt werden (gegen Aufpreis MK).

Die Elemente können zentimeterweise bis 9 cm an der Sitzfläche am offenen Abschluss gekürzt werden.


Bitte berücksichtigen Sie bei der Planung, dass es trotz der fachkundigen, handwerklichen Verarbeitung der Elemente aufgrund von z.B. Bombierung zu Maßtoleranzen (gemäß DGM RAL\_GZ 430) kommen kann.

#### Anbauecke links - Bankelement rechts



Stellmaß:	Typen:	Stellmaß:	Typen:
189 x 245 cm	7I - 4Z	149 x 245 cm	7E - 4Z
189 x 235 cm	7I - 4Y	149 x 235 cm	7E - 4Y
189 x 225 cm	7I - 4X	149 x 225 cm	7E - 4X
189 x 215 cm	7I - 4W	149 x 215 cm	7E - 4W
189 x 205 cm	7I - 4V	149 x 205 cm	7E - 4V
189 x 195 cm	7I - 4U	149 x 195 cm	7E - 4U
189 x 185 cm	7I - 4T	149 x 185 cm	7E - 4T
189 x 175 cm	7I - 4S	149 x 175 cm	7E - 4S
189 x 165 cm	7I - 4R	149 x 165 cm	7E - 4R
189 x 155 cm	7I - 4Q	149 x 155 cm	7E - 4Q
189 x 145 cm	7I - 4P	149 x 145 cm	7E - 4P
179 x 245 cm	7H - 4Z	139 x 245 cm	7D - 4Z
179 x 235 cm	7H - 4Y	139 x 235 cm	7D - 4Y
179 x 225 cm	7H - 4X	139 x 225 cm	7D - 4X
179 x 215 cm	7H - 4W	139 x 215 cm	7D - 4W
179 x 205 cm	7H - 4V	139 x 205 cm	7D - 4V
179 x 195 cm	7H - 4U	139 x 195 cm	7D - 4U
179 x 185 cm	7H - 4T	139 x 185 cm	7D - 4T
179 x 175 cm	7H - 4S	139 x 175 cm	7D - 4S
179 x 165 cm	7H - 4R	139 x 165 cm	7D - 4R
179 x 155 cm	7H - 4Q	139 x 155 cm	7D - 4Q
179 x 145 cm	7H - 4P	139 x 145 cm	7D - 4P
169 x 245 cm	7G - 4Z	129 x 245 cm	7C - 4Z
169 x 235 cm	7G - 4Y	129 x 235 cm	7C - 4Y
169 x 225 cm	7G - 4X	129 x 225 cm	7C - 4X
169 x 215 cm	7G - 4W	129 x 215 cm	7C - 4W
169 x 205 cm	7G - 4V	129 x 205 cm	7C - 4V
169 x 195 cm	7G - 4U	129 x 195 cm	7C - 4U
169 x 185 cm	7G - 4T	129 x 185 cm	7C - 4T
169 x 175 cm	7G - 4S	129 x 175 cm	7C - 4S
169 x 165 cm	7G - 4R	129 x 165 cm	7C - 4R
169 x 155 cm	7G - 4Q	129 x 155 cm	7C - 4Q
169 x 145 cm	7G - 4P	129 x 145 cm	7C - 4P
159 x 245 cm	7F - 4Z		
159 x 235 cm	7F - 4Y		
159 x 225 cm	7F - 4X		
159 x 215 cm	7F - 4W		
159 x 205 cm	7F - 4V		
159 x 195 cm	7F - 4U		
159 x 185 cm	7F - 4T		
159 x 175 cm	7F - 4S		
159 x 165 cm	7F - 4R		
159 x 155 cm	7F - 4Q		
159 x 145 cm	7F - 4P		

#### Bankelement links - Anbauecke rechts



Stellmaß:	Typen:	Stellmaß:	Typen:
245 x 189 cm	3Z - 8I	245 x 149 cm	3Z - 8E
235 x 189 cm	3Y - 8I	235 x 149 cm	3Y - 8E
225 x 189 cm	3X - 8I	225 x 149 cm	3X - 8E
215 x 189 cm	3W - 8I	215 x 149 cm	3W - 8E
205 x 189 cm	3V - 8I	205 x 149 cm	3V - 8E
195 x 189 cm	3U - 8I	195 x 149 cm	3U - 8E
185 x 189 cm	3T - 8I	185 x 149 cm	3T - 8E
175 x 189 cm	3S - 8I	175 x 149 cm	3S - 8E
165 x 189 cm	3R - 8I	165 x 149 cm	3R - 8E
155 x 189 cm	3Q - 8I	155 x 149 cm	3Q - 8E
145 x 189 cm	3P - 8I	145 x 149 cm	3P - 8E
245 x 179 cm	3Z - 8H	245 x 139 cm	3Z - 8D
235 x 179 cm	3Y - 8H	235 x 139 cm	3Y - 8D
225 x 179 cm	3X - 8H	225 x 139 cm	3X - 8D
215 x 179 cm	3W - 8H	215 x 139 cm	3W - 8D
205 x 179 cm	3V - 8H	205 x 139 cm	3V - 8D
195 x 179 cm	3U - 8H	195 x 139 cm	3U - 8D
185 x 179 cm	3T - 8H	185 x 139 cm	3T - 8D
175 x 179 cm	3S - 8H	175 x 139 cm	3S - 8D
165 x 179 cm	3R - 8H	165 x 139 cm	3R - 8D
155 x 179 cm	3Q - 8H	155 x 139 cm	3Q - 8D
145 x 179 cm	3P - 8H	145 x 139 cm	3P - 8D
245 x 169 cm	3Z - 8G	245 x 129 cm	3Z - 8C
235 x 169 cm	3Y - 8G	235 x 129 cm	3Y - 8C
225 x 169 cm	3X - 8G	225 x 129 cm	3X - 8C
215 x 169 cm	3W - 8G	215 x 129 cm	3W - 8C
205 x 169 cm	3V - 8G	205 x 129 cm	3V - 8C
195 x 169 cm	3U - 8G	195 x 129 cm	3U - 8C
185 x 169 cm	3T - 8G	185 x 129 cm	3T - 8C
175 x 169 cm	3S - 8G	175 x 129 cm	3S - 8C
165 x 169 cm	3R - 8G	165 x 129 cm	3R - 8C
155 x 169 cm	3Q - 8G	155 x 129 cm	3Q - 8C
145 x 169 cm	3P - 8G	145 x 129 cm	3P - 8C
245 x 159 cm	3Z - 8F		
235 x 159 cm	3Y - 8F		
225 x 159 cm	3X - 8F		
215 x 159 cm	3W - 8F		
205 x 159 cm	3V - 8F		
195 x 159 cm	3U - 8F		
185 x 159 cm	3T - 8F		
175 x 159 cm	3S - 8F		
165 x 159 cm	3R - 8F		
155 x 159 cm	3Q - 8F		
145 x 159 cm	3P - 8F		

alle Angaben sind ca. Maße B/T/H; Irrtümer vorbehalten

STOFF	Solobank	Solobank	Solobank	Solobank	Solobank	Solobank	Hockerbank	Hockerbank	Hockerbank	Hockerbank
B/T/H ca.	103/65/89	123/65/89	143/65/89	163/65/89	183/65/89	203/65/89	83/50/50	103/50/50	123/50/50	143/50/50
Verbrauch	2.20	2.64	3.19	3.63	3.96	4,23	1.65	1.16	1.27	1.43
ZUGABE	955,-	1.010,-	1.124,-	1.197,-	1.254,-	1.327,-	531,-	565,-	606,-	652,-
05	962,-	1.019,-	1.138,-	1.211,-	1.268,-	1.345,-	540,-	575,-	613,-	659,-
06	964,-	1.024,-	1.142,-	1.215,-	1.272,-	1.357,-	543,-	579,-	616,-	661,-
07	969,-	1.031,-	1.149,-	1.229,-	1.277,-	1.368,-	549,-	581,-	618,-	663,-
08	971,-	1.033,-	1.156,-	1.233,-	1.286,-	1.382,-	552,-	584,-	625,-	668,-
09	980,-	1.037,-	1.161,-	1.238,-	1.290,-	1.389,-	556,-	588,-	629,-	673,-
10	983,-	1.040,-	1.167,-	1.243,-	1.295,-	1.395,-	559,-	591,-	634,-	682,-
12	992,-	1.047,-	1.179,-	1.254,-	1.313,-	1.411,-	568,-	600,-	643,-	689,-
22	1.033,-	1.088,-	1.240,-	1.318,-	1.370,-	1.491,-	606,-	643,-	686,-	730,-
<b>LEDER *</b>										
Longl. Casay	1.231,-	1.302,-	1.341,-	1.400,-	1.471,-	1.587,-	673,-	723,-	775,-	832,-
Longl. Bronco	1.265,-	1.343,-	1.382,-	1.446,-	1.498,-	1.610,-	702,-	750,-	807,-	864,-
Longl. Cloud	1.265,-	1.343,-	1.382,-	1.446,-	1.498,-	1.610,-	702,-	750,-	807,-	864,-
Bison (Nubuk)	1.316,-	1.391,-	1.434,-	1.498,-	1.591,-	1.717,-	730,-	777,-	839,-	894,-

\* BITTE BEACHTEN: Nur die aufgeführten Leder sind bei diesem Modell lieferbar!

#### Preisfindung für Bezugskombinationen:

Durch den höheren Materialverbrauch und Handlingsaufwand gelten die jeweils höheren Stoff- oder Ledergruppen als Gesamtpreis.

Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- oder Doppelnähten können in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Es besteht die Möglichkeit, dass bei der Stoffausführung die Nähte entfallen bzw. durch einfache Nähte ersetzt werden.

„Zugabe“ bezieht sich nur auf Stoffe (Verbrauch in lfd. Meter, uni oder unauffällig gemustert mit einer Arbeitsbreite von ca. 140cm), Fremdleider kann nicht verarbeitet werden!

Achtung: Die Piktogramme dienen nur zur Verdeutlichung der Grundform! Abbildung zeigt immer das linke Teil! Alle Maße sind ca.-Angaben. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



alle Angaben sind ca. Maße B/T/H; Irrtümer vorbehalten

STOFF	Anbauecke li/re	Anbauecke li/re	Anbauecke li/re	Anbauecke li/re	Ecke li/re (für Endlos-bank)	Bankelement li/re	Bankelement li/re			
B/T/H ca.	5B links 6B rechts 119/62/89	5C links 6C rechts 129/62/89	5D links 6D rechts 149/62/89	5E links 6E rechts 169/62/89	EB links FB rechts 117/62/89	EC links FC rechts 127/62/89	ED links FD rechts 147/62/89	EE links FE rechts 167/62/89	3B links 4B rechts 83/65/89	3C links 4C rechts 103/65/8
Verbrauch	0,01	0,01	3.14	3.63	0,01	0,01	3.14	3.63	1.76	2.20
ZUGABE	1.058,-	1.088,-	1.181,-	1.238,-	1.211,-	1.240,-	1.334,-	1.389,-	759,-	814,-
05	1.074,-	1.104,-	1.199,-	1.256,-	1.231,-	1.256,-	1.352,-	1.409,-	766,-	819,-
06	1.085,-	1.113,-	1.211,-	1.268,-	1.238,-	1.265,-	1.361,-	1.420,-	771,-	828,-
07	1.092,-	1.122,-	1.224,-	1.275,-	1.245,-	1.272,-	1.373,-	1.427,-	775,-	832,-
08	1.099,-	1.133,-	1.233,-	1.288,-	1.254,-	1.284,-	1.384,-	1.441,-	777,-	839,-
09	1.110,-	1.140,-	1.243,-	1.295,-	1.263,-	1.290,-	1.393,-	1.448,-	782,-	841,-
10	1.117,-	1.147,-	1.254,-	1.311,-	1.268,-	1.295,-	1.407,-	1.461,-	784,-	846,-
12	1.135,-	1.163,-	1.272,-	1.327,-	1.286,-	1.316,-	1.425,-	1.477,-	793,-	853,-
22	1.215,-	1.245,-	1.373,-	1.434,-	1.368,-	1.395,-	1.525,-	1.585,-	839,-	891,-
<b>LEDER *</b>										
Longl. Casay	1.427,-	1.461,-	1.594,-	1.662,-	1.578,-	1.614,-	1.746,-	1.815,-	1.010,-	1.083,-
Longl. Bronco	1.496,-	1.530,-	1.669,-	1.742,-	1.646,-	1.680,-	1.822,-	1.895,-	1.053,-	1.133,-
Longl. Cloud	1.496,-	1.530,-	1.669,-	1.742,-	1.646,-	1.680,-	1.822,-	1.895,-	1.053,-	1.133,-
Bison (Nubuk)	1.546,-	1.575,-	1.719,-	1.788,-	1.699,-	1.728,-	1.870,-	1.943,-	1.083,-	1.170,-

\* BITTE BEACHTEN: Nur die aufgeführten Leder sind bei diesem Modell lieferbar!

#### Preisfindung für Bezugskombinationen:

Durch den höheren Materialverbrauch und Handlingsaufwand gelten die jeweils höheren Stoff- oder Ledergruppen als Gesamtpreis.

Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- oder Doppelnähten können in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Es besteht die Möglichkeit, dass bei der Stoffausführung die Nähte entfallen bzw. durch einfache Nähte ersetzt werden.

„Zugabe“ bezieht sich nur auf Stoffe (Verbrauch in lfd. Meter, uni oder unauffällig gemustert mit einer Arbeitsbreite von ca. 140cm), Fremdleider kann nicht verarbeitet werden!

Achtung: Die Piktogramme dienen nur zur Verdeutlichung der Grundform! Abbildung zeigt immer das linke Teil! Alle Maße sind ca.-Angaben. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

## CARMELO I 4211



alle Angaben sind ca. Maße B/T/H; Irrtümer vorbehalten

STOFF	Bankel- ment li/re	Bankel- ment li/re	Bankel- ment li/re	Bankel- ment li/re	Zwischen- element li/re (für Endlos- bank)					
B/T/H ca.										
Verbrauch	2,75	3,19	3,63	4,07	1,76	2,20	2,75	3,19	3,63	4,07
ZUGABE	862,-	964,-	1.012,-	1.065,-	907,-	967,-	1.012,-	1.117,-	1.165,-	1.218,-
05	871,-	980,-	1.033,-	1.085,-	917,-	971,-	1.024,-	1.133,-	1.181,-	1.238,-
06	880,-	985,-	1.040,-	1.092,-	926,-	980,-	1.033,-	1.138,-	1.190,-	1.245,-
07	887,-	992,-	1.044,-	1.099,-	928,-	983,-	1.040,-	1.142,-	1.195,-	1.254,-
08	891,-	996,-	1.053,-	1.110,-	930,-	987,-	1.044,-	1.149,-	1.204,-	1.263,-
09	896,-	1.003,-	1.060,-	1.117,-	937,-	992,-	1.049,-	1.156,-	1.213,-	1.268,-
10	903,-	1.010,-	1.069,-	1.124,-	939,-	996,-	1.056,-	1.163,-	1.224,-	1.275,-
12	914,-	1.021,-	1.088,-	1.142,-	946,-	1.003,-	1.065,-	1.172,-	1.240,-	1.293,-
22	980,-	1.083,-	1.167,-	1.229,-	987,-	1.044,-	1.133,-	1.236,-	1.320,-	1.375,-
<b>LEDER *</b>										
Longl. Casay	1.156,-	1.290,-	1.361,-	1.436,-	1.163,-	1.236,-	1.306,-	1.443,-	1.516,-	1.587,-
Longl. Bronco	1.206,-	1.350,-	1.423,-	1.498,-	1.204,-	1.284,-	1.359,-	1.503,-	1.573,-	1.653,-
Longl. Cloud	1.206,-	1.350,-	1.423,-	1.498,-	1.204,-	1.284,-	1.359,-	1.503,-	1.573,-	1.653,-
Bison (Nubuk)	1.245,-	1.389,-	1.468,-	1.546,-	1.236,-	1.322,-	1.395,-	1.541,-	1.621,-	1.699,-

\* BITTE BEACHTEN: Nur die aufgeführten Leder sind bei diesem Modell lieferbar!

### Preisfindung für Bezugskombinationen:


Durch den höheren Materialverbrauch und Handlingsaufwand gelten die jeweils höheren Stoff- oder Ledergruppen als Gesamtpreis.

Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- oder Doppelnähten können in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Es besteht die Möglichkeit, dass bei der Stoffausführung die Nähte entfallen bzw. durch einfache Nähte ersetzt werden.

„Zugabe“ bezieht sich nur auf Stoffe (Verbrauch in lfd. Meter, uni oder unauffällig gemustert mit einer Arbeitsbreite von ca. 140cm), Fremdleider kann nicht verarbeitet werden!

Achtung: Die Piktogramme dienen nur zur Verdeutlichung der Grundform! Abbildung zeigt immer das linke Teil! Alle Maße sind ca.-Angaben. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

alle Angaben sind ca. Maße B/T/H; Irrtümer vorbehalten



STOFF	Anbauecke li/re mit offenem Abschluss									
B/T/H ca.	7C links 8C rechts 129/62/89	7D links 8D rechts 139/62/89	7E links 8E rechts 149/62/89	7F links 8F rechts 159/62/89	7G links 8G rechts 169/62/89	7H links 8H rechts 179/62/89	7I links 8I rechts 189/62/89			
Verbrauch	0,01	4,42	0,01	4,42	4,42	0,01	0,01			
ZUGABE	1.133,-	1.149,-	1.172,-	1.195,-	1.218,-	1.240,-	1.268,-			
05	1.154,-	1.172,-	1.197,-	1.229,-	1.247,-	1.272,-	1.297,-			
06	1.161,-	1.186,-	1.211,-	1.240,-	1.263,-	1.288,-	1.318,-			
07	1.170,-	1.195,-	1.229,-	1.254,-	1.275,-	1.306,-	1.332,-			
08	1.181,-	1.211,-	1.238,-	1.268,-	1.290,-	1.322,-	1.347,-			
09	1.190,-	1.224,-	1.247,-	1.284,-	1.306,-	1.341,-	1.366,-			
10	1.199,-	1.236,-	1.259,-	1.295,-	1.320,-	1.352,-	1.384,-			
12	1.224,-	1.259,-	1.286,-	1.325,-	1.347,-	1.389,-	1.414,-			
22	1.325,-	1.384,-	1.409,-	1.468,-	1.489,-	1.550,-	1.575,-			
<b>LEDER *</b>										
Longl. Casay	1.512,-	1.541,-	1.573,-	1.605,-	1.639,-	1.671,-	1.712,-			
Longl. Bronco	1.566,-	1.603,-	1.637,-	1.669,-	1.712,-	1.744,-	1.783,-			
Longl. Cloud	1.566,-	1.603,-	1.637,-	1.669,-	1.712,-	1.744,-	1.783,-			
Bison (Nubuk)	1.614,-	1.646,-	1.680,-	1.717,-	1.760,-	1.792,-	1.833,-			
<b>Aufpreis für Wunsch-Maß- Kürzung (MK)</b>	759,-	759,-	759,-	759,-	759,-	759,-	759,-			

\* **BITTE BEACHTEN:** Nur die aufgeführten Leder sind bei diesem Modell lieferbar!

#### Preisfindung für Bezugskombinationen:

Durch den höheren Materialverbrauch und Handlingsaufwand gelten die jeweils höheren Stoff- oder Ledergruppen als Gesamtpreis.

**Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- oder Doppelnähten können in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Es besteht die Möglichkeit, dass bei der Stoffausführung die Nähte entfallen bzw. durch einfache Nähte ersetzt werden.**


„Zugabe“ bezieht sich nur auf Stoffe (Verbrauch in lfd. Meter, uni oder unauffällig gemustert mit einer Arbeitsbreite von ca. 140cm), Fremdleider kann nicht verarbeitet werden!

Achtung: Die Piktogramme dienen nur zur Verdeutlichung der Grundform! Abbildung zeigt immer das linke Teil! Alle Maße sind ca.-Angaben. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

## CARMELO I 4211



alle Angaben sind ca. Maße B/T/H; Irrtümer vorbehalten



STOFF	Bankelement li/re mit offenem Abschluss	Bankelement li/re mit offener Abschluss:								
B/T/H ca.	3P links 4P rechts 83/65/89	3Q links 4Q rechts 93/65/89	3R links 4R rechts 103/65/89	3S links 4S rechts 113/65/89	3T links 4T rechts 123/65/89	3U links 4U rechts 133/65/89	3V links 4V rechts 143/65/89	3W links 4W rechts 153/65/89	3X links 4X rechts 163/65/89	3Y links 4Y rechts 173/65/89
Verbrauch	0,01	0,01	2.15	2.31	2.31	2.75	2.97	3.25	3.47	3.69
ZUGABE	736,-	762,-	784,-	807,-	837,-	860,-	880,-	901,-	971,-	1.003,-
05	748,-	771,-	803,-	819,-	853,-	878,-	896,-	921,-	1.001,-	1.031,-
06	752,-	777,-	807,-	832,-	860,-	885,-	905,-	933,-	1.010,-	1.040,-
07	759,-	784,-	812,-	841,-	864,-	891,-	917,-	944,-	1.024,-	1.053,-
08	764,-	791,-	816,-	850,-	871,-	901,-	930,-	955,-	1.037,-	1.062,-
09	771,-	800,-	825,-	857,-	882,-	905,-	939,-	964,-	1.047,-	1.074,-
10	777,-	805,-	832,-	864,-	889,-	914,-	953,-	971,-	1.058,-	1.088,-
12	787,-	814,-	846,-	880,-	905,-	935,-	969,-	994,-	1.085,-	1.113,-
22	853,-	880,-	903,-	962,-	987,-	1.017,-	1.072,-	1.094,-	1.206,-	1.238,-
<b>LEDER *</b>										
Longl. Casay	976,-	1.017,-	1.047,-	1.088,-	1.119,-	1.161,-	1.190,-	1.224,-	1.325,-	1.361,-
Longl. Bronco	1.017,-	1.058,-	1.092,-	1.133,-	1.170,-	1.206,-	1.243,-	1.272,-	1.382,-	1.420,-
Longl. Cloud	1.017,-	1.058,-	1.092,-	1.133,-	1.170,-	1.206,-	1.243,-	1.272,-	1.382,-	1.420,-
Bison (Nubuk)	1.044,-	1.097,-	1.133,-	1.170,-	1.206,-	1.245,-	1.277,-	1.313,-	1.423,-	1.464,-
<b>Aufpreis für Wunsch-Maß-Kürzung (MK)</b>	759,-	759,-	759,-	759,-	759,-	759,-	759,-	759,-	759,-	759,-

\* BITTE BEACHTEN: Nur die aufgeführten Leder sind bei diesem Modell lieferbar!

### Preisfindung für Bezugskombinationen:

Durch den höheren Materialverbrauch und Handlingsaufwand gelten die jeweils höheren Stoff- oder Ledergruppen als Gesamtpreis.

Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- oder Doppelnähten können in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Es besteht die Möglichkeit, dass bei der Stoffausführung die Nähte entfallen bzw. durch einfache Nähte ersetzt werden.

„Zugabe“ bezieht sich nur auf Stoffe (Verbrauch in lfd. Meter, uni oder unauffällig gemustert mit einer Arbeitsbreite von ca. 140cm), Fremdleider kann nicht verarbeitet werden!


Achtung: Die Piktogramme dienen nur zur Verdeutlichung der Grundform! Abbildung zeigt immer das linke Teil! Alle Maße sind ca.-Angaben. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

# CARMELO I 4211

global family

®

alle Angaben sind ca. Maße B/T/H; Irrtümer vorbehalten



STOFF	Bankelement li/re mit offenem Abschluss	Stützfuß Metallkufe	Stützfuß Polsterwanne						
B/T/H ca.	3Z links 4Z rechts 183/65/89	2L 6/41/32	2M 6/41/32						
Verbrauch	3,91		0,66						
ZUGABE	1.033,-	112,-	112,-						
05	1.053,-	112,-	112,-						
06	1.065,-	112,-	112,-						
07	1.081,-	112,-	112,-						
08	1.090,-	112,-	112,-						
09	1.099,-	112,-	112,-						
10	1.117,-	112,-	112,-						
12	1.140,-	112,-	112,-						
22	1.263,-	112,-	112,-						
<b>LEDER *</b>									
Longl. Casay	1.395,-	112,-	112,-						
Longl. Bronco	1.452,-	112,-	112,-						
Longl. Cloud	1.452,-	112,-	112,-						
Bison (Nubuk)	1.498,-	112,-	112,-						
<b>Aufpreis für Wunsch-Maß-Kürzung (MK)</b>	759,-								

\* **BITTE BEACHTEN:** Nur die aufgeführten Leder sind bei diesem Modell lieferbar!

### Preisfindung für Bezugskombinationen:


Durch den höheren Materialverbrauch und Handlingsaufwand gelten die jeweils höheren Stoff- oder Ledergruppen als Gesamtpreis.

**Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- oder Doppelnähten können in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Es besteht die Möglichkeit, dass bei der Stoffausführung die Nähte entfallen bzw. durch einfache Nähte ersetzt werden.**

„Zugabe“ bezieht sich nur auf Stoffe (Verbrauch in lfd. Meter, uni oder unauffällig gemustert mit einer Arbeitsbreite von ca. 140cm), Fremdleider kann nicht verarbeitet werden!

Achtung: Die Piktogramme dienen nur zur Verdeutlichung der Grundform! Abbildung zeigt immer das linke Teil! Alle Maße sind ca.-Angaben. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

CARMELO II 4212



Abbildung

- Bank: 7G Anbauecke links mit offenem Abschluss  
4W Bankelement rechts mit offenem Abschluss
- Fuß: B schmale Flachstahlkufe in Metall schwarz Struktur
- Stuhl: 6187-1A Freischwinger mit Vierkantrohr

Bezug: Stoff 635-53

Optionen



Modellaufbau

- Gestell: Tragende Teile aus Buchen- und Schichtholz
- Sitz: Konfektionierter Federkernsitz
- Rücken: Solider Polyätherschaum
- Abstandhalter: Edelhstahloptik gebürstet oder Metall schwarz Struktur
- Fuß: **A** Rechteckkufe hochkant in Edelhstahloptik gebürstet oder Metall schwarz Struktur  
**B** schmale Flachstahlkufe in Edelhstahloptik gebürstet oder Metall schwarz Struktur  
**C** Polsterwange im Originalbezug

Modellbeschreibung


Das Modell besticht durch seinen angenehmen Sitzkomfort mit konfektioniertem Federkern im Sitz. Der umfangreiche Typenplan beinhaltet Solobänke, Anbauecken und Anbauelemente mit bündigem oder offenem Abschluss, sowie Zwischenelemente für U-Lösungen. Das Modell ist auch für kleine Raumlösungen geeignet. Alle Bankelemente und Anbauecken mit offenem Abschluss sind im 10cm-Raster erhältlich und können auf Wunsch gegen Aufpreis zentimeterweise gekürzt werden (siehe Seite 3 und 5).

Details



A Rechteckkufe hochkant B schmale Flachstahlkufe C Polsterwange

# CARMELO II 4212



Breite / Tiefe / Höhe

Sitzhöhe: 50 cm, Sitztiefe: 47 cm

## Solobänke nicht kürzbar



103/65/89  
**Solobank**

1D



123/65/89  
**Solobank**

1E



143/65/89  
**Solobank**

1F



163/65/89  
**Solobank**

1G



183/65/89  
**Solobank**

1H



203/65/89  
**Solobank**

1I

Bei diesen Typen ist der Abschluss der Rückenlehne mit der Sitzfläche bündig.

## Hockerbänke nicht kürzbar



83/50/50  
**Hockerbank**

1U



103/50/50  
**Hockerbank**

1V



123/50/50  
**Hockerbank**

1W



143/50/50  
**Hockerbank**

1X



163/50/50  
**Hockerbank**

1Y



183/50/50  
**Hockerbank**

1Z

## Zwischenelemente nicht kürzbar



81/65/89  
**Zwischenelement**

2B




91/65/89  
**Zwischenelement**

2C




101/65/89  
**Zwischenelement**

2D




111/65/89  
**Zwischenelement**

2E



121/65/89  
**Zwischenelement**

2F



131/65/89  
**Zwischenelement**

2G


Bei diesen Typen ist der Abschluss der Rückenlehne mit der Sitzfläche bündig.

**Bitte beachten:**  
Die Zwischenelemente sind nur als U-Form in Verbindung mit zwei Anbauecken möglich (siehe Seite 28 Planungsbeispiel U-Bank)!

|| = Fuß

Achtung: Die Piktogramme dienen nur zur Verdeutlichung der Grundform! Abbildung zeigt immer das linke Teil! Alle Maße sind ca.-Angaben. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

## CARMELO II 4212



Breite / Tiefe / Höhe

Sitzhöhe: 50 cm, Sitztiefe: 47 cm

### Anbauecken nicht kürzbar



119/62/89

**Anbauecke li/re**

**5B links**

6B rechts



129/62/89

**Anbauecke li/re**

**5C links**

6C rechts



149/62/89

**Anbauecke li/re**

**5D links**

6D rechts



169/62/89

**Anbauecke li/re**

**5E links**

6E rechts

Bei diesen Typen ist der Abschluss der Rückenlehne mit der Sitzfläche bündig.

### Ecken für beidseitigen Weiterbau (Endlosbank) nicht kürzbar



117/62/89

**Ecke li/re (für Endlosbank)**

**EB links**

FB rechts



127/62/89

**Ecke li/re (für Endlosbank)**

**EC links**

FC rechts



147/62/89

**Ecke li/re (für Endlosbank)**

**ED links**

FD rechts



167/62/89

**Ecke li/re (für Endlosbank)**

**EE links**

FE rechts

Bei diesen Typen ist der Abschluss der Rückenlehne mit der Sitzfläche bündig.

**Bitte beachten:** Diese Ecken sind nur für den beidseitigen Weiterbau geeignet (siehe Seite 28 Planungsbeispiel Endlosbank).

### Anbauelemente nicht kürzbar



83/65/89

**Bankelement li/re**

**3B links**

4B rechts



103/65/89

**Bankelement li/re**

**3C links**

4C rechts



123/65/89

**Bankelement li/re**

**3D links**

4D rechts



143/65/89

**Bankelement li/re**

**3E links**

4E rechts



163/65/89

**Bankelement li/re**

**3F links**

4F rechts



183/65/89

**Bankelement li/re**

**3G links**

4G rechts

Bei diesen Typen ist der Abschluss der Rückenlehne mit der Sitzfläche bündig.

### Zwischenelemente für Endlosbank nicht kürzbar



81/65/89

**Zwischenelement li/re (für Endlosbank)**

**CB links**

DB rechts



101/65/89

**Zwischenelement li/re (für Endlosbank)**

**CC links**

DC rechts



121/65/89

**Zwischenelement li/re (für Endlosbank)**

**CD links**

DD rechts



141/65/89

**Zwischenelement li/re (für Endlosbank)**

**CE links**

DE rechts



161/65/89

**Zwischenelement li/re (für Endlosbank)**

**CF links**

DF rechts



181/65/89

**Zwischenelement li/re (für Endlosbank)**

**CG links**

DG rechts


Bei diesen Typen ist der Abschluss der Rückenlehne mit der Sitzfläche bündig.

**Bitte beachten:** Diese Zwischenelemente sind zwingend für die Endlosbank zu verwenden (siehe Seite 28 Planungsbeispiel Endlosbank).


= Fuß

Achtung: Die Piktogramme dienen nur zur Verdeutlichung der Grundform! Abbildung zeigt immer das linke Teil! Alle Maße sind ca.-Angaben. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

# CARMELO II 4212



Breite / Tiefe / Höhe



Sitzhöhe: 50 cm, Sitztiefe: 47 cm

## Anbauecken mit offenem Abschluss

auf Wunsch kürzbar



129/62/89  
**Anbauecke li/re mit offenem Abschluss**  
7C links  
8C rechts



139/62/89  
**Anbauecke li/re mit offenem Abschluss**  
7D links  
8D rechts



149/62/89  
**Anbauecke li/re mit offenem Abschluss**  
7E links  
8E rechts



159/62/89  
**Anbauecke li/re mit offenem Abschluss**  
7F links  
8F rechts



169/62/89  
**Anbauecke li/re mit offenem Abschluss**  
7G links  
8G rechts



179/62/89  
**Anbauecke li/re mit offenem Abschluss**  
7H links  
8H rechts



189/62/89  
**Anbauecke li/re mit offenem Abschluss**  
7I links  
8I rechts

### Anbauecken mit offenem Abschluss:

Bitte beachten Sie, dass hier der Rücken am offenen Abschluss um ca. 20 cm verkürzt ist.

Eine cm-Maß-Kürzung der Sitzfläche ist bis zu 9 cm bei den Anbauecken am offenen Abschluss möglich (gegen Aufpreis MK)!

## Anbauelemente mit offenem Abschluss

auf Wunsch kürzbar



83/65/89  
**Bankelement li/re mit offenem Abschluss**  
3P links  
4P rechts



93/65/89  
**Bankelement li/re mit offenem Abschluss**  
3Q links  
4Q rechts



103/65/89  
**Bankelement li/re mit offenem Abschluss**  
3R links  
4R rechts



113/65/89  
**Bankelement li/re mit offenem Abschluss**  
3S links  
4S rechts




123/65/89  
**Bankelement li/re mit offenem Abschluss**  
3T links  
4T rechts



133/65/89  
**Bankelement li/re mit offenem Abschluss**  
3U links  
4U rechts



143/65/89  
**Bankelement li/re mit offenem Abschluss**  
3V links  
4V rechts



153/65/89  
**Bankelement li/re mit offenem Abschluss**  
3W links  
4W rechts



163/65/89  
**Bankelement li/re mit offenem Abschluss**  
3X links  
4X rechts



173/65/89  
**Bankelement li/re mit offenem Abschluss**  
3Y links  
4Y rechts



183/65/89  
**Bankelement li/re mit offenem Abschluss**  
3Z links  
4Z rechts

### Elemente mit offenem Abschluss:

Bitte beachten Sie, dass hier der Rücken am offenen Abschluss um ca. 20 cm verkürzt ist.

Eine cm-Maß-Kürzung der Sitzfläche ist bis zu 9 cm bei den Elementen am offenen Abschluss möglich (gegen Aufpreis MK)!

## Stützfuß



6/41/32  
**Stützfuß Metallkufe**

2L



6/41/32  
**Stützfuß Polsterwange**

2M


### Wichtiger Hinweis:

Für das Zusammenfügen von zwei Anbauelementen li/re, um eine große Solobank individuell zu gestalten, ist für die Verbindung ein zusätzlicher Stützfuß notwendig (siehe Seite 27).

|| = Fuß

Achtung: Die Piktogramme dienen nur zur Verdeutlichung der Grundform! Abbildung zeigt immer das linke Teil! Alle Maße sind ca.-Angaben. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

## CARMELO II 4212




Breite / Tiefe / Höhe

Sitzhöhe: 50 cm, Sitztiefe: 47 cm


### Planungsbeispiele

#### Solobank




#### 2-teilige Solobank


**Achtung!** Bei dieser Zusammenstellung ist ein Stützfuß (2L/2M) notwendig.



#### Eckbank




#### Eckbank




#### Endlosbank


**Achtung!** Bei dieser Zusammenstellung müssen Sie die Ecken (EB/FB - EE/FE) und Zwischenelemente (CB/DB - CG/DG) für die Endlosbank bestellen.



#### U-Bank



Achtung: Die Piktogramme dienen nur zur Verdeutlichung der Grundform! Abbildung zeigt immer das linke Teil! Alle Maße sind ca.-Angaben. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



## Beidseitig kürzbare Standard-Zusammenstellungen


In der Übersicht sind die Stellmaße der Standard-Zusammenstellungen mit offenem Abschluss (Anbauecke mit Bankelement) als Planungshilfe aufgelistet.

Beide Seiten können auf ein Wunschmaß gekürzt werden (gegen Aufpreis MK).

Die Elemente können zentimeterweise bis 9 cm an der Sitzfläche am offenen Abschluss gekürzt werden.


Bitte berücksichtigen Sie bei der Planung, dass es trotz der fachkundigen, handwerklichen Verarbeitung der Elemente aufgrund von z.B. Bombierung zu Maßtoleranzen (gemäß DGM RAL\_GZ 430) kommen kann.

### Anbauecke links - Bankelement rechts



Stellmaß:	Typen:	Stellmaß:	Typen:
189 x 245 cm	7I - 4Z	149 x 245 cm	7E - 4Z
189 x 235 cm	7I - 4Y	149 x 235 cm	7E - 4Y
189 x 225 cm	7I - 4X	149 x 225 cm	7E - 4X
189 x 215 cm	7I - 4W	149 x 215 cm	7E - 4W
189 x 205 cm	7I - 4V	149 x 205 cm	7E - 4V
189 x 195 cm	7I - 4U	149 x 195 cm	7E - 4U
189 x 185 cm	7I - 4T	149 x 185 cm	7E - 4T
189 x 175 cm	7I - 4S	149 x 175 cm	7E - 4S
189 x 165 cm	7I - 4R	149 x 165 cm	7E - 4R
189 x 155 cm	7I - 4Q	149 x 155 cm	7E - 4Q
189 x 145 cm	7I - 4P	149 x 145 cm	7E - 4P
179 x 245 cm	7H - 4Z	139 x 245 cm	7D - 4Z
179 x 235 cm	7H - 4Y	139 x 235 cm	7D - 4Y
179 x 225 cm	7H - 4X	139 x 225 cm	7D - 4X
179 x 215 cm	7H - 4W	139 x 215 cm	7D - 4W
179 x 205 cm	7H - 4V	139 x 205 cm	7D - 4V
179 x 195 cm	7H - 4U	139 x 195 cm	7D - 4U
179 x 185 cm	7H - 4T	139 x 185 cm	7D - 4T
179 x 175 cm	7H - 4S	139 x 175 cm	7D - 4S
179 x 165 cm	7H - 4R	139 x 165 cm	7D - 4R
179 x 155 cm	7H - 4Q	139 x 155 cm	7D - 4Q
179 x 145 cm	7H - 4P	139 x 145 cm	7D - 4P
169 x 245 cm	7G - 4Z	129 x 245 cm	7C - 4Z
169 x 235 cm	7G - 4Y	129 x 235 cm	7C - 4Y
169 x 225 cm	7G - 4X	129 x 225 cm	7C - 4X
169 x 215 cm	7G - 4W	129 x 215 cm	7C - 4W
169 x 205 cm	7G - 4V	129 x 205 cm	7C - 4V
169 x 195 cm	7G - 4U	129 x 195 cm	7C - 4U
169 x 185 cm	7G - 4T	129 x 185 cm	7C - 4T
169 x 175 cm	7G - 4S	129 x 175 cm	7C - 4S
169 x 165 cm	7G - 4R	129 x 165 cm	7C - 4R
169 x 155 cm	7G - 4Q	129 x 155 cm	7C - 4Q
169 x 145 cm	7G - 4P	129 x 145 cm	7C - 4P
159 x 245 cm	7F - 4Z		
159 x 235 cm	7F - 4Y		
159 x 225 cm	7F - 4X		
159 x 215 cm	7F - 4W		
159 x 205 cm	7F - 4V		
159 x 195 cm	7F - 4U		
159 x 185 cm	7F - 4T		
159 x 175 cm	7F - 4S		
159 x 165 cm	7F - 4R		
159 x 155 cm	7F - 4Q		
159 x 145 cm	7F - 4P		

### Bankelement links - Anbauecke rechts



Stellmaß:	Typen:	Stellmaß:	Typen:
245 x 189 cm	3Z - 8I	245 x 149 cm	3Z - 8E
235 x 189 cm	3Y - 8I	235 x 149 cm	3Y - 8E
225 x 189 cm	3X - 8I	225 x 149 cm	3X - 8E
215 x 189 cm	3W - 8I	215 x 149 cm	3W - 8E
205 x 189 cm	3V - 8I	205 x 149 cm	3V - 8E
195 x 189 cm	3U - 8I	195 x 149 cm	3U - 8E
185 x 189 cm	3T - 8I	185 x 149 cm	3T - 8E
175 x 189 cm	3S - 8I	175 x 149 cm	3S - 8E
165 x 189 cm	3R - 8I	165 x 149 cm	3R - 8E
155 x 189 cm	3Q - 8I	155 x 149 cm	3Q - 8E
145 x 189 cm	3P - 8I	145 x 149 cm	3P - 8E
245 x 179 cm	3Z - 8H	245 x 139 cm	3Z - 8D
235 x 179 cm	3Y - 8H	235 x 139 cm	3Y - 8D
225 x 179 cm	3X - 8H	225 x 139 cm	3X - 8D
215 x 179 cm	3W - 8H	215 x 139 cm	3W - 8D
205 x 179 cm	3V - 8H	205 x 139 cm	3V - 8D
195 x 179 cm	3U - 8H	195 x 139 cm	3U - 8D
185 x 179 cm	3T - 8H	185 x 139 cm	3T - 8D
175 x 179 cm	3S - 8H	175 x 139 cm	3S - 8D
165 x 179 cm	3R - 8H	165 x 139 cm	3R - 8D
155 x 179 cm	3Q - 8H	155 x 139 cm	3Q - 8D
145 x 179 cm	3P - 8H	145 x 139 cm	3P - 8D
245 x 169 cm	3Z - 8G	245 x 129 cm	3Z - 8C
235 x 169 cm	3Y - 8G	235 x 129 cm	3Y - 8C
225 x 169 cm	3X - 8G	225 x 129 cm	3X - 8C
215 x 169 cm	3W - 8G	215 x 129 cm	3W - 8C
205 x 169 cm	3V - 8G	205 x 129 cm	3V - 8C
195 x 169 cm	3U - 8G	195 x 129 cm	3U - 8C
185 x 169 cm	3T - 8G	185 x 129 cm	3T - 8C
175 x 169 cm	3S - 8G	175 x 129 cm	3S - 8C
165 x 169 cm	3R - 8G	165 x 129 cm	3R - 8C
155 x 169 cm	3Q - 8G	155 x 129 cm	3Q - 8C
145 x 169 cm	3P - 8G	145 x 129 cm	3P - 8C
245 x 159 cm	3Z - 8F		
235 x 159 cm	3Y - 8F		
225 x 159 cm	3X - 8F		
215 x 159 cm	3W - 8F		
205 x 159 cm	3V - 8F		
195 x 159 cm	3U - 8F		
185 x 159 cm	3T - 8F		
175 x 159 cm	3S - 8F		
165 x 159 cm	3R - 8F		
155 x 159 cm	3Q - 8F		
145 x 159 cm	3P - 8F		

## CARMELO II 4212



alle Angaben sind ca. Maße B/T/H; Irrtümer vorbehalten

STOFF	Solobank	Solobank	Solobank	Solobank	Solobank	Solobank	Hockerbank	Hockerbank	Hockerbank	Hockerban
B/T/H ca.	103/65/89	123/65/89	143/65/89	163/65/89	183/65/89	203/65/89	83/50/50	103/50/50	123/50/50	143/50/50
Verbrauch	2.20	2.64	3.19	3.63	3.96	4.23	1.65	1.16	1.27	1.43
ZUGABE	955,-	1.010,-	1.124,-	1.197,-	1.254,-	1.327,-	531,-	565,-	606,-	652,-
05	962,-	1.019,-	1.138,-	1.211,-	1.268,-	1.345,-	540,-	575,-	613,-	659,-
06	964,-	1.024,-	1.142,-	1.215,-	1.272,-	1.357,-	543,-	579,-	616,-	661,-
07	969,-	1.031,-	1.149,-	1.229,-	1.277,-	1.368,-	549,-	581,-	618,-	663,-
08	971,-	1.033,-	1.156,-	1.233,-	1.286,-	1.382,-	552,-	584,-	625,-	668,-
09	980,-	1.037,-	1.161,-	1.238,-	1.290,-	1.389,-	556,-	588,-	629,-	673,-
10	983,-	1.040,-	1.167,-	1.243,-	1.295,-	1.395,-	559,-	591,-	634,-	682,-
12	992,-	1.047,-	1.179,-	1.254,-	1.313,-	1.411,-	568,-	600,-	643,-	689,-
22	1.033,-	1.088,-	1.240,-	1.318,-	1.370,-	1.491,-	606,-	643,-	686,-	730,-
<b>LEDER *</b>										
Longl. Casay	1.231,-	1.302,-	1.341,-	1.400,-	1.471,-	1.587,-	673,-	723,-	775,-	832,-
Longl. Bronco	1.265,-	1.343,-	1.382,-	1.446,-	1.498,-	1.614,-	702,-	750,-	807,-	864,-
Longl. Cloud	1.265,-	1.343,-	1.382,-	1.446,-	1.498,-	1.614,-	702,-	750,-	807,-	864,-
Bison (Nubuk)	1.316,-	1.391,-	1.434,-	1.498,-	1.591,-	1.717,-	730,-	777,-	839,-	894,-

\* BITTE BEACHTEN: Nur die aufgeführten Leder sind bei diesem Modell lieferbar!

### Preisfindung für Bezugskombinationen:

Durch den höheren Materialverbrauch und Handlingsaufwand gelten die jeweils höheren Stoff- oder Ledergruppen als Gesamtpreis.

Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- oder Doppelnähten können in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Es besteht die Möglichkeit, dass bei der Stoffausführung die Nähte entfallen bzw. durch einfache Nähte ersetzt werden.

„Zugabe“ bezieht sich nur auf Stoffe (Verbrauch in lfd. Meter, uni oder unauffällig gemustert mit einer Arbeitsbreite von ca. 140cm), Fremdleider kann nicht verarbeitet werden!

Achtung: Die Piktogramme dienen nur zur Verdeutlichung der Grundform! Abbildung zeigt immer das linke Teil! Alle Maße sind ca.-Angaben. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

alle Angaben sind ca. Maße B/T/H; Irrtümer vorbehalten

STOFF	Hockerbank	Hockerbank	Zwischen- element	Zwischen- element	Zwischen- element	Zwischen- element	Zwischen- element	Zwischen- element		
B/T/H ca.	1Y 163/50/50	1Z 183/50/50	2B 81/65/89	2C 91/65/89	2D 101/65/89	2E 111/65/89	2F 121/65/89	2G 131/65/89		
Verbrauch	1.65	1.43	1.76	2.20	2,75	3.19	3,63	4.07		
ZUGABE	693,-	725,-	652,-	682,-	698,-	839,-	855,-	882,-		
05	702,-	736,-	659,-	689,-	707,-	850,-	869,-	896,-		
06	707,-	743,-	661,-	691,-	714,-	855,-	880,-	905,-		
07	709,-	750,-	663,-	693,-	723,-	860,-	887,-	914,-		
08	714,-	755,-	668,-	700,-	730,-	864,-	891,-	921,-		
09	716,-	762,-	673,-	702,-	734,-	871,-	901,-	930,-		
10	723,-	766,-	682,-	707,-	739,-	880,-	907,-	939,-		
12	732,-	777,-	689,-	714,-	750,-	889,-	928,-	958,-		
22	771,-	844,-	730,-	755,-	812,-	953,-	1.010,-	1.040,-		
<b>LEDER *</b>										
Longl. Casay	887,-	935,-	901,-	939,-	976,-	1.161,-	1.195,-	1.238,-		
Longl. Bronco	926,-	978,-	944,-	987,-	1.031,-	1.218,-	1.259,-	1.302,-		
Longl. Cloud	926,-	978,-	944,-	987,-	1.031,-	1.218,-	1.259,-	1.302,-		
Bison (Nubuk)	962,-	1.019,-	971,-	1.031,-	1.062,-	1.259,-	1.302,-	1.345,-		

\* BITTE BEACHTEN: Nur die aufgeführten Leder sind bei diesem Modell lieferbar!

### Preisfindung für Bezugskombinationen:

Durch den höheren Materialverbrauch und Handlingsaufwand gelten die jeweils höheren Stoff- oder Ledergruppen als Gesamtpreis.

**Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- oder Doppelnähten können in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Es besteht die Möglichkeit, dass bei der Stoffausführung die Nähte entfallen bzw. durch einfache Nähte ersetzt werden.**

„Zugabe“ bezieht sich nur auf Stoffe (Verbrauch in lfd. Meter, uni oder unauffällig gemustert mit einer Arbeitsbreite von ca. 140cm), Fremdleder kann nicht verarbeitet werden!

Achtung: Die Piktogramme dienen nur zur Verdeutlichung der Grundform! Abbildung zeigt immer das linke Teil! Alle Maße sind ca.-Angaben. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

## CARMELO II 4212



alle Angaben sind ca. Maße B/T/H; Irrtümer vorbehalten

STOFF	Anbauecke li/re	Anbauecke li/re	Anbauecke li/re	Anbauecke li/re	Ecke li/re (für Endlosbank)	Bankelement li/re	Bankelement li/re			
B/T/H ca.	5B links 6B rechts 119/62/89	5C links 6C rechts 129/62/89	5D links 6D rechts 149/62/89	5E links 6E rechts 169/62/89	EB links FB rechts 117/62/89	EC links FC rechts 127/62/89	ED links FD rechts 147/62/89	EE links FE rechts 167/62/89	3B links 4B rechts 83/65/89	3C links 4C rechts 103/65/8
Verbrauch	0,01	0,01	3,14	3,63	0,01	0,01	3,14	3,63	1,76	2,20
ZUGABE	1.058,-	1.088,-	1.181,-	1.238,-	1.211,-	1.240,-	1.334,-	1.389,-	759,-	814,-
05	1.074,-	1.104,-	1.199,-	1.256,-	1.231,-	1.256,-	1.352,-	1.409,-	766,-	819,-
06	1.085,-	1.113,-	1.211,-	1.268,-	1.238,-	1.265,-	1.361,-	1.420,-	771,-	828,-
07	1.092,-	1.122,-	1.224,-	1.275,-	1.245,-	1.272,-	1.373,-	1.427,-	775,-	832,-
08	1.099,-	1.133,-	1.233,-	1.288,-	1.254,-	1.284,-	1.384,-	1.441,-	777,-	839,-
09	1.110,-	1.140,-	1.243,-	1.295,-	1.263,-	1.290,-	1.393,-	1.448,-	782,-	841,-
10	1.117,-	1.147,-	1.254,-	1.311,-	1.268,-	1.295,-	1.407,-	1.461,-	784,-	846,-
12	1.135,-	1.163,-	1.272,-	1.327,-	1.286,-	1.316,-	1.425,-	1.477,-	793,-	853,-
22	1.215,-	1.245,-	1.373,-	1.434,-	1.368,-	1.395,-	1.525,-	1.585,-	839,-	891,-
<b>LEDER *</b>										
Longl. Casay	1.427,-	1.461,-	1.594,-	1.662,-	1.578,-	1.614,-	1.746,-	1.815,-	1.010,-	1.083,-
Longl. Bronco	1.496,-	1.530,-	1.669,-	1.742,-	1.646,-	1.680,-	1.822,-	1.895,-	1.053,-	1.133,-
Longl. Cloud	1.496,-	1.530,-	1.669,-	1.742,-	1.646,-	1.680,-	1.822,-	1.895,-	1.053,-	1.133,-
Bison (Nubuk)	1.546,-	1.575,-	1.719,-	1.788,-	1.699,-	1.728,-	1.870,-	1.943,-	1.083,-	1.170,-

\* BITTE BEACHTEN: Nur die aufgeführten Leder sind bei diesem Modell lieferbar!

### Preisfindung für Bezugskombinationen:

Durch den höheren Materialverbrauch und Handlingsaufwand gelten die jeweils höheren Stoff- oder Ledergruppen als Gesamtpreis.

Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- oder Doppelnähten können in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Es besteht die Möglichkeit, dass bei der Stoffausführung die Nähte entfallen bzw. durch einfache Nähte ersetzt werden.

„Zugabe“ bezieht sich nur auf Stoffe (Verbrauch in lfd. Meter, uni oder unauffällig gemustert mit einer Arbeitsbreite von ca. 140cm), Fremdleider kann nicht verarbeitet werden!

Achtung: Die Piktogramme dienen nur zur Verdeutlichung der Grundform! Abbildung zeigt immer das linke Teil! Alle Maße sind ca.-Angaben. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

alle Angaben sind ca. Maße B/T/H; Irrtümer vorbehalten

STOFF	Bankement li/re	Bankement li/re	Bankement li/re	Bankement li/re	Zwischen- element li/re (für Endlos- bank)					
B/T/H ca.										
Verbrauch	2,75	3.19	3,63	4.07	1.76	2.20	2,75	3.19	3,63	4.07
ZUGABE	862,-	964,-	1.012,-	1.065,-	907,-	967,-	1.012,-	1.117,-	1.165,-	1.218,-
05	871,-	980,-	1.033,-	1.085,-	917,-	971,-	1.024,-	1.133,-	1.181,-	1.238,-
06	880,-	985,-	1.040,-	1.092,-	926,-	980,-	1.033,-	1.138,-	1.190,-	1.245,-
07	887,-	992,-	1.044,-	1.099,-	928,-	983,-	1.040,-	1.142,-	1.195,-	1.254,-
08	891,-	996,-	1.053,-	1.110,-	930,-	987,-	1.044,-	1.149,-	1.204,-	1.263,-
09	896,-	1.003,-	1.060,-	1.117,-	937,-	992,-	1.049,-	1.156,-	1.213,-	1.268,-
10	903,-	1.010,-	1.069,-	1.124,-	939,-	996,-	1.056,-	1.163,-	1.224,-	1.275,-
12	914,-	1.021,-	1.088,-	1.142,-	946,-	1.003,-	1.065,-	1.172,-	1.240,-	1.293,-
22	980,-	1.083,-	1.167,-	1.229,-	987,-	1.044,-	1.133,-	1.236,-	1.320,-	1.375,-
<b>LEDER *</b>										
Longl. Casay	1.156,-	1.290,-	1.361,-	1.436,-	1.163,-	1.236,-	1.306,-	1.443,-	1.516,-	1.587,-
Longl. Bronco	1.206,-	1.350,-	1.423,-	1.498,-	1.204,-	1.284,-	1.359,-	1.503,-	1.573,-	1.653,-
Longl. Cloud	1.206,-	1.350,-	1.423,-	1.498,-	1.204,-	1.284,-	1.359,-	1.503,-	1.573,-	1.653,-
Bison (Nubuk)	1.245,-	1.389,-	1.468,-	1.546,-	1.236,-	1.322,-	1.395,-	1.541,-	1.621,-	1.699,-

\* BITTE BEACHTEN: Nur die aufgeführten Leder sind bei diesem Modell lieferbar!

### Preisfindung für Bezugskombinationen:

Durch den höheren Materialverbrauch und Handlingsaufwand gelten die jeweils höheren Stoff- oder Ledergruppen als Gesamtpreis.

**Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- oder Doppelnähten können in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Es besteht die Möglichkeit, dass bei der Stoffausführung die Nähte entfallen bzw. durch einfache Nähte ersetzt werden.**


„Zugabe“ bezieht sich nur auf Stoffe (Verbrauch in lfd. Meter, uni oder unauffällig gemustert mit einer Arbeitsbreite von ca. 140cm), Fremdleider kann nicht verarbeitet werden!

Achtung: Die Piktogramme dienen nur zur Verdeutlichung der Grundform! Abbildung zeigt immer das linke Teil! Alle Maße sind ca.-Angaben. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

## CARMELO II 4212



alle Angaben sind ca. Maße B/T/H; Irrtümer vorbehalten



STOFF	Anbauecke li/re mit offenem Abschluss									
B/T/H ca.	7C links 8C rechts 129/62/89	7D links 8D rechts 139/62/89	7E links 8E rechts 149/62/89	7F links 8F rechts 159/62/89	7G links 8G rechts 169/62/89	7H links 8H rechts 179/62/89	7I links 8I rechts 189/62/89			
Verbrauch	0,01	4,42	0,01	4,42	4,42	0,01	0,01			
ZUGABE	1.133,-	1.149,-	1.172,-	1.195,-	1.218,-	1.240,-	1.268,-			
05	1.154,-	1.172,-	1.197,-	1.229,-	1.247,-	1.272,-	1.297,-			
06	1.161,-	1.186,-	1.211,-	1.240,-	1.263,-	1.288,-	1.318,-			
07	1.170,-	1.195,-	1.229,-	1.254,-	1.275,-	1.306,-	1.332,-			
08	1.181,-	1.211,-	1.238,-	1.268,-	1.290,-	1.322,-	1.347,-			
09	1.190,-	1.224,-	1.247,-	1.284,-	1.306,-	1.341,-	1.366,-			
10	1.199,-	1.236,-	1.259,-	1.295,-	1.320,-	1.352,-	1.384,-			
12	1.224,-	1.259,-	1.286,-	1.325,-	1.347,-	1.389,-	1.414,-			
22	1.325,-	1.384,-	1.409,-	1.468,-	1.489,-	1.550,-	1.575,-			
<b>LEDER *</b>										
Longl. Casay	1.512,-	1.541,-	1.573,-	1.605,-	1.639,-	1.671,-	1.712,-			
Longl. Bronco	1.566,-	1.603,-	1.637,-	1.669,-	1.712,-	1.744,-	1.783,-			
Longl. Cloud	1.566,-	1.603,-	1.637,-	1.669,-	1.712,-	1.744,-	1.783,-			
Bison (Nubuk)	1.614,-	1.646,-	1.680,-	1.717,-	1.760,-	1.792,-	1.833,-			
<b>Aufpreis für Wunsch-Maß- Kürzung (MK)</b>	759,-	759,-	759,-	759,-	759,-	759,-	759,-			

\* BITTE BEACHTEN: Nur die aufgeführten Leder sind bei diesem Modell lieferbar!

### Preisfindung für Bezugskombinationen:


Durch den höheren Materialverbrauch und Handlingsaufwand gelten die jeweils höheren Stoff- oder Ledergruppen als Gesamtpreis.

Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- oder Doppelnähten können in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Es besteht die Möglichkeit, dass bei der Stoffausführung die Nähte entfallen bzw. durch einfache Nähte ersetzt werden.

„Zugabe“ bezieht sich nur auf Stoffe (Verbrauch in lfd. Meter, uni oder unauffällig gemustert mit einer Arbeitsbreite von ca. 140cm), Fremdleider kann nicht verarbeitet werden!

Achtung: Die Piktogramme dienen nur zur Verdeutlichung der Grundform! Abbildung zeigt immer das linke Teil! Alle Maße sind ca.-Angaben. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

alle Angaben sind ca. Maße B/T/H; Irrtümer vorbehalten



STOFF	Bankelament li/re mit offenem Abschluss	Bankelament li/re mit offener Abschluss:								
B/T/H ca.	3P links 4P rechts 83/65/89	3Q links 4Q rechts 93/65/89	3R links 4R rechts 103/65/89	3S links 4S rechts 113/65/89	3T links 4T rechts 123/65/89	3U links 4U rechts 133/65/89	3V links 4V rechts 143/65/89	3W links 4W rechts 153/65/89	3X links 4X rechts 163/65/89	3Y links 4Y rechts 173/65/89
Verbrauch	0,01	0,01	2.15	2.31	2.31	2.75	2.97	3.25	3.47	3.69
ZUGABE	736,-	762,-	784,-	807,-	837,-	860,-	880,-	901,-	971,-	1.003,-
05	748,-	771,-	803,-	819,-	853,-	878,-	896,-	921,-	1.001,-	1.031,-
06	752,-	777,-	807,-	832,-	860,-	885,-	905,-	933,-	1.010,-	1.040,-
07	759,-	784,-	812,-	841,-	864,-	891,-	917,-	944,-	1.024,-	1.053,-
08	764,-	791,-	816,-	850,-	871,-	901,-	930,-	955,-	1.037,-	1.062,-
09	771,-	800,-	825,-	857,-	882,-	905,-	939,-	964,-	1.047,-	1.074,-
10	777,-	805,-	832,-	864,-	889,-	914,-	953,-	971,-	1.058,-	1.088,-
12	787,-	814,-	846,-	880,-	905,-	935,-	969,-	994,-	1.085,-	1.113,-
22	853,-	880,-	903,-	962,-	987,-	1.017,-	1.072,-	1.094,-	1.206,-	1.238,-
<b>LEDER *</b>										
Longl. Casay	976,-	1.017,-	1.047,-	1.088,-	1.119,-	1.161,-	1.190,-	1.224,-	1.325,-	1.361,-
Longl. Bronco	1.017,-	1.058,-	1.092,-	1.133,-	1.170,-	1.206,-	1.243,-	1.272,-	1.382,-	1.420,-
Longl. Cloud	1.017,-	1.058,-	1.092,-	1.133,-	1.170,-	1.206,-	1.243,-	1.272,-	1.382,-	1.420,-
Bison (Nubuk)	1.044,-	1.097,-	1.133,-	1.170,-	1.206,-	1.245,-	1.277,-	1.313,-	1.423,-	1.464,-
<b>Aufpreis für Wunsch-Maß-Kürzung (MK)</b>	759,-	759,-	759,-	759,-	759,-	759,-	759,-	759,-	759,-	759,-

\* **BITTE BEACHTEN:** Nur die aufgeführten Leder sind bei diesem Modell lieferbar!

### Preisfindung für Bezugskombinationen:

Durch den höheren Materialverbrauch und Handlingsaufwand gelten die jeweils höheren Stoff- oder Ledergruppen als Gesamtpreis.

**Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- oder Doppelnähten können in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Es besteht die Möglichkeit, dass bei der Stoffausführung die Nähte entfallen bzw. durch einfache Nähte ersetzt werden.**


„Zugabe“ bezieht sich nur auf Stoffe (Verbrauch in lfd. Meter, uni oder unauffällig gemustert mit einer Arbeitsbreite von ca. 140cm), Fremdleider kann nicht verarbeitet werden!

Achtung: Die Piktogramme dienen nur zur Verdeutlichung der Grundform! Abbildung zeigt immer das linke Teil! Alle Maße sind ca.-Angaben. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

## CARMELO II 4212



alle Angaben sind ca. Maße B/T/H; Irrtümer vorbehalten



STOFF	Bankelament li/re mit offenem Abschluss	Stützfuß Metallkuße	Stützfuß Polsterwanne	Kombination Abbildung: 7G-4W				
B/T/H ca.	3Z links 4Z rechts 183/65/89	2L 6/41/32	2M 6/41/32	7G-4W links 3W-8G rechts 169/215/89				
Verbrauch	3,91		0,66	7,67				
ZUGABE	1.033,-	112,-	112,-	2.119,-				
05	1.053,-	112,-	112,-	2.168,-				
06	1.065,-	112,-	112,-	2.196,-				
07	1.081,-	112,-	112,-	2.219,-				
08	1.090,-	112,-	112,-	2.245,-				
09	1.099,-	112,-	112,-	2.270,-				
10	1.117,-	112,-	112,-	2.291,-				
12	1.140,-	112,-	112,-	2.341,-				
22	1.263,-	112,-	112,-	2.583,-				
<b>LEDER *</b>								
Longl. Casay	1.395,-	112,-	112,-	2.863,-				
Longl. Bronco	1.452,-	112,-	112,-	2.984,-				
Longl. Cloud	1.452,-	112,-	112,-	2.984,-				
Bison (Nubuk)	1.498,-	112,-	112,-	3.073,-				
<b>Aufpreis für Wunsch-Maß-Kürzung (MK)</b>	759,-							

\* BITTE BEACHTEN: Nur die aufgeführten Leder sind bei diesem Modell lieferbar!

### Preisfindung für Bezugskombinationen:

Durch den höheren Materialverbrauch und Handlingsaufwand gelten die jeweils höheren Stoff- oder Ledergruppen als Gesamtpreis.

Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- oder Doppelnähten können in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Es besteht die Möglichkeit, dass bei der Stoffausführung die Nähte entfallen bzw. durch einfache Nähte ersetzt werden.

„Zugabe“ bezieht sich nur auf Stoffe (Verbrauch in lfd. Meter, uni oder unauffällig gemustert mit einer Arbeitsbreite von ca. 140cm), Fremdleider kann nicht verarbeitet werden!

Achtung: Die Piktogramme dienen nur zur Verdeutlichung der Grundform! Abbildung zeigt immer das linke Teil! Alle Maße sind ca.-Angaben. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

# 7890 / Kissen

<b>STOFF</b>	<i>Kissen quadratisch</i>	<i>Cocktailkissen</i>	<i>Kissen groß rechteckig</i>	<i>Kissen klein rechteckig</i>						
										
	<b>9A</b>	<b>9B</b>	<b>9G</b>	<b>9H</b>						
B/T/H ca.	45//45	35//35	60/0/45	50/0/35						
Verbrauch	0.66	0.55	0.77	0.66						
ZUGABE	<b>71,-</b>	<b>46,-</b>	<b>73,-</b>	<b>68,-</b>						
05	<b>73,-</b>	<b>52,-</b>	<b>80,-</b>	<b>71,-</b>						
06	<b>75,-</b>	<b>59,-</b>	<b>84,-</b>	<b>73,-</b>						
07	<b>80,-</b>	<b>62,-</b>	<b>96,-</b>	<b>75,-</b>						
08	<b>82,-</b>	<b>66,-</b>	<b>103,-</b>	<b>80,-</b>						
09	<b>84,-</b>	<b>68,-</b>	<b>105,-</b>	<b>82,-</b>						
10	<b>87,-</b>	<b>71,-</b>	<b>109,-</b>	<b>84,-</b>						
12	<b>96,-</b>	<b>75,-</b>	<b>119,-</b>	<b>91,-</b>						
22	<b>121,-</b>	<b>105,-</b>	<b>141,-</b>	<b>112,-</b>						
<b>LEDER *</b>										
Longl. Casay	<b>128,-</b>	<b>109,-</b>	<b>141,-</b>	<b>112,-</b>						
Longl. Bronco	<b>155,-</b>	<b>112,-</b>	<b>169,-</b>	<b>144,-</b>						
Longl. Cloud	<b>155,-</b>	<b>112,-</b>	<b>169,-</b>	<b>144,-</b>						
Longl. Gaucho	<b>157,-</b>	<b>116,-</b>	<b>171,-</b>	<b>146,-</b>						
Bison (Nubuk)	<b>162,-</b>	<b>116,-</b>	<b>173,-</b>	<b>150,-</b>						

**\* BITTE BEACHTEN: Nur die aufgeführten Leder sind bei diesem Modell lieferbar!**

„Zugabe“ bezieht sich nur auf Fremdstoffe (Verbrauch in lfd. Meter, uni oder unauffällig gemustert mit einer Arbeitsbreite von ca. 140cm), Fremdleder kann nicht verarbeitet werden!

## 6187 STUHL




1A Freischwinger mit Vierkantrohr



1C Stuhl mit Rundrohrkufe



Optionen	Abmessungen	Modellaufbau
 <p>Kontrastnaht nicht möglich</p>  <p>Bezugskombination möglich</p>		<p>Gestell: Stahlrohrrahmen                      Sitz: solider Polyätherschaum                      Rücken: solider Polyätherschaum                      Untergestell: <b>A</b> Vierkantrohr in Edelstahloptik gebürstet oder Metall schwarz Struktur  <b>C</b> Rundrohrkufe in Edelstahloptik gebürstet oder Metall schwarz Struktur</p>



***Für Ihre ersten Ideen!***

Abweichungen in Struktur, Farbe, Form, Abmessungen, Gewicht sowie technische Änderungen gegenüber den Abbildungen und textlichen Angaben sind möglich und bleiben vorbehalten, soweit diese in der Natur der verwendeten Materialien liegen und handelsüblich sind. Bei den angegebenen Preisen handelt es sich jeweils um den Preis in Euro inkl. jeweils gültiger gesetzlicher Mehrwertsteuer, aber ohne Lieferung und Montage, der bei Bestellung im Möbelhaus und späterer Abholung dort anfällt. Stand 02/2023, Preise gültig bis auf Widerruf.